

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM 

PASTA LASSARI





(2g + 25g) / 100g, pasta na skórę
Zinci salicylatis pasta

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.


Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM  i w jakim celu się ją stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM 
3. Jak stosować lek PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM 
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM 
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM i w jakim celu się ją stosuje

PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM  zawiera jako substancje czynne tlenek cynku i kwas salicylowy. Jest lekiem o słabym działaniu wysuszającym, ściągającym i przeciwbakteryjnym.

Pasta wskazana jest do stosowania w przypadku niewielkich zmian skórnych, trądziku i otarciach naskórka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

Kiedy nie stosować leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (tlenek cynku lub kwas salicylowy) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),
- na otwarte rany i owrzodzenia,
- w obrębie skóry owłosionej,
- w ostrych stanach zapalnych skóry,
- u dzieci poniżej 2 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pastę należy stosować wyłącznie na skórę.

Unikać kontaktu leku z oczami.

Nie stosować na duże powierzchnie skóry, a jedynie na miejsca chorobowo zmienione.

Osoby z astmą oskrzelową przed zastosowaniem powinny zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci

Przed zastosowaniem u dzieci poniżej 12 lat zasięgnąć opinii lekarza.

Nie stosować u dzieci poniżej 2. roku życia.

PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków i preparatów o działaniu wysuszającym i ściągającym.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Droga podania: na skórę

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12lat:

Cienką warstwę pasty nałożyć dokładnie umyтыми dłońmi lub za pomocą jałowej gazy na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry. Stosować 1 – 2 razy dziennie. Po nałożeniu pasty należy dokładnie umyć ręce.

Dzieci powyżej 12 lat: stosować po konsultacji z lekarzem.

Dzieci poniżej 2 roku życia nie stosować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

Lek do stosowania miejscowego.


Pominięcie zastosowania leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM  może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Rzadko występuje uczucie dyskomfortu na skórze poddanej działaniem leku, z uwagi na działanie wysuszające pasty.

Stosowanie długotrwałe lub niezgodne z zalecanym może spowodować podrażnienie skóry.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

- Substancjami czynnymi leku są tlenek cynku i kwas salicylowy. 100 g pasty zawiera 2 g kwasu salicylowego i 25 g tlenku cynku;
- Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, wazelina biała.

Jak wygląda PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM i co zawiera opakowanie

Biała lub o szarym odcieniu masa, o twardej konsystencji. Opakowanie leku stanowi pudełko z wieczkiem zawierające 20 g pasty, umieszczone w kartonowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Gemipharma Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2026 r.