



Pozwolenie nr IL-2695/ChF
OTC - lek wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 25A, 11-001 Dywity
tel. +48 89 648 00 78

Należy zapoznać się z treścią etykiety
przed zastosowaniem leku. W tym celu
należy odkleić w oznaczonym miejscu.

Termin ważności Numer serii



Spirytus salicylowy LGO

2%, roztwór na skórę

Spiritus salicylatus

100 g

Odklej tutaj

1 g roztworu zawiera 20 mg substancji czynnej - kwasu salicylowego oraz substancje pomocnicze: etanol 96% i woda oczyszczona. **Wskazania do stosowania** Lek jest stosowany jako środek o słabym działaniu odkażającym. Używany jest do odkażania skóry, w otarciach naskórka, trądziku, łojotoku. **Sposób i droga podania** Podanie na skórę. Przecierać skórę tamponem lub wacikiem nasączonym lekiem. **Przeciwwskazania** Leku nie należy stosować u osób uczulonych na salicylany lub którykolwiek ze składników tego leku. Nie stosować u niemowląt. **Ostrzeżenia i środki ostrożności** Lek służy do użytku zewnętrznego. Zastosowanie na większe powierzchnie ciała lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należy chronić oczy. Produkt łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia. **Stosowanie u dzieci** Zaleca się zachowanie ostrożności stosując lek u dzieci. **Ciąża i karmienie piersią** Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn** Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. **Stosowanie innych leków** Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania tego leku z innymi lekami.

Ten lek zawiera 567 mg alkoholu (etanolu) w 1 ml roztworu. Może powodować pieczenie uszkodzonej skóry. **Możliwe działania niepożądane** Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po kilkukrotnym użyciu może wystąpić nadmierne wysuszenie skóry. **Zgłaszanie działań niepożądanych** Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na tym opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. **Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, chronić od światła. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.**

