

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Maść Tormentiolowa Herbapol (30 mg + 20 mg + 200 mg) / g, maść *Tormentillae extractum fluidum + Ichthammolum + Zinci oxidum*

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce. Patrz punkt 4
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Maść Tormentiolowa Herbapol i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść Tormentiolowa Herbapol
3. Jak stosować lek Maść Tormentiolowa Herbapol
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Maść Tormentiolowa Herbapol
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Maść Tormentiolowa Herbapol i w jakim celu się go stosuje

Maść Tormentiolowa Herbapol jest to lek o działaniu ściągającym, wysuszającym skórę i przeciwzapalnym.

Lek Maść Tormentiolowa Herbapol jest wskazany do miejscowego leczenia:

- niewielkich uszkodzeń skóry, takie jak otarcia naskórka, zadrapania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść Tormentiolowa Herbapol

Kiedy nie stosować leku Maść Tormentiolowa Herbapol

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
- na otwarte rany oraz znacznie uszkodzoną skórę
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Unikać kontaktu z oczami oraz nie stosować w okolicy błon śluzowych.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią pomimo stosowania leku, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Ze względu na ciemną barwę maść może zabrudzić ubranie.

Dzieci

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Maść Tormentiolowa Herbapol a inne leki

Nie stosować miejscowo z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie są znane przeciwwskazania przy zalecanym sposobie stosowania. Przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Maść Tormentiolowa Herbapol

Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Maść Tormentiolowa Herbapol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Cienką warstwę maści nanosić dłońmi od 2 do 3 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę. Przed zastosowaniem i po zastosowaniu należy umyć dokładnie ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść Tormentiolowa Herbapol

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcia zastosowania leku Maść Tormentiolowa Herbapol

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Maść Tormentiolowa Herbapol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy może wystąpić miejscowe zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie skóry. W takim przypadku należy przerwać stosowanie maści.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść Tormentiolowa Herbapol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść Tormentiolowa Herbapol

- Substancje czynne leku to: wyciąg płynny z kłącza pięciornika (*Tormentillae extractum fluidum*) (1:1-2), ekstrahent etanol 50%), ichtamol (*Ichthammolum*), tlenek cynku (*Zinci oxidum*).

1 g maści zawiera 30 mg wyciągu płynnego z kłącza pięciornika (1:1-2), 20 mg ichtamolu i 200 mg tlenku cynku.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: lanolina, wazelina żółta.

Jak wygląda lek Maść Tormentiolowa Herbapol i co zawiera opakowanie

Lek ma postać jasnobrunatnej, jednorodnej masy o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z nakrętką polietylenową.

Podmiot odpowiedzialny

Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań

tel. +48 61 886 18 00

Wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-10 Nakło nad Notecią
tel. +48 52 386 73 10, fax +48 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03.2024