

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika





OLEJ KAMFOROWY , 10%, roztwór na skórę
Oleum Camphoratum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.


Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek OLEJ KAMFOROWY  i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku OLEJ KAMFOROWY 
3. Jak stosować lek OLEJ KAMFOROWY 
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek OLEJ KAMFOROWY 
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek OLEJ KAMFOROWY i w jakim celu się go stosuje

OLEJ KAMFOROWY  wywołuje miejscowe przekrwienie. Stosowany jest zewnętrze, na skórę w bólach mięśni i stawów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku OLEJ KAMFOROWY

Kiedy nie stosować leku OLEJ KAMFOROWY

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - kamfora lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- w obrębie twarzy oraz błon śluzowych,
- na uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku OLEJ KAMFOROWY  należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy unikać kontaktu z oczami.

Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Dzieci

Lek nie jest przewidziany do stosowania u dzieci poniżej 6 roku życia.

U dzieci powyżej 6 roku życia stosować po konsultacji z lekarzem i unikać stosowania w obrębie głowy i szyi.

Lek OLEJ KAMFOROWY a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych dotyczących interakcji leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych o wpływie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek OLEJ KAMFOROWY

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Podanie na skórę.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: wcierać w miejsca bolesne 1 do 2 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u dzieci. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Pominięcie zastosowania leku OLEJ KAMFOROWY

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku OLEJ KAMFOROWY

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może być przyczyną alergii kontaktowych lub stanów zapalnych skóry, widocznych jako zaczerwienienie. Należy wtedy zaprzestać stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301,

fax: 22 49-21-309,

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również pomiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek OLEJ KAMFOROWY

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Lot oznacza numer serii.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek OLEJ KAMFOROWY

- Substancją czynną leku jest kamfora
- 1 g roztworu zawiera 100 mg kamfory.
- Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to: olej rzepakowy

Jak wygląda lek OLEJ KAMFOROWY i co zawiera opakowanie

OLEJ KAMFOROWY  występuje w postaci żółtej, przezroczystej, oleistej cieczy o charakterystycznym zapachu kamfory.

Tekturowe pudełko zawiera:

- butelkę ze szkła barwnego z dozownikiem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z polietylenu zawierającą 10 g lub 100 g roztworu oraz ulotkę dla pacjenta lub
- butelkę polietylenową z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z polietylenu zawierającą 10 g, 20 g, 30 g, lub 50g roztworu oraz ulotkę dla pacjenta lub
- butelkę z LDPE z kroplomierzem i zakrętką LDPE z pierścieniem gwarancyjnym zawierającą 100 g roztworu oraz ulotkę dla pacjenta.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 25A

11- 001 Dywity

tel. +48 89 648 00 78

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

Treść ulotki dla pacjenta udostępniona jest w formie właściwej dla osób niewidomych i słabowidzących pod bezpłatnym dla dzwoniącego numerem telefonu 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: