

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

100 ml: Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Enrogal 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Enrofloksacyna 50 mg/ml

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta), świnie, psy



5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Bydło (cielęta) i psy: Podanie podskórne.
Świnie: Podanie domięśniowe.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:
Świnie:
Tkanki jadalne: 10 dni.

Bydło (cielęta):
Tkanki jadalne: 14 dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Produkt należy zużyć do...

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

PHARMAGAL, spol. s r. o.


14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 1876/08

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

100 ml: Etykieta

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Enrogal 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Enrofloksacyna 50 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta), świnie, psy



4. DROGI PODANIA

Bydło (cielęta) i psy: Podanie podskórne.

Świnie: Podanie domięśniowe.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Świnie:

Tkanki jadalne: 10 dni.

Bydło (cielęta):

Tkanki jadalne: 14 dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Produkt należy zużyć do...

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

PHARMAGAL, spol. s r. o.

Logo

9. NUMER SERII

Lot {numer}